



 Lexmark™

B2546dw

Storilnost. Zanesljivost. Vrednost.



B2546dw z dodatnimi pladnji



Za ta izdelek nudimo garancijo, ki v prvih štirih letih krije stroške popravila, vključno s stroškom nadomestnih delov.* Garancija vključuje tudi brezplačno 24-urno spletno podporo in telefonsko tehnično pomoč med delovnim časom.



* Ponudba velja, če izdelek registrirate v 90 dneh od datuma nakupa. Ponudba ne velja za potrošni material ali obrabljive dele, kot sta fiksna ali prenosna enota. Podrobni pogoji in določila so na voljo na naslovu lexmark.com/myguarantee.

Lexmark B2546dw

Za zanesljivo učinkovitost delovanja tiskalnika Lexmark B2546dw skrbijo dvojedrni procesor, 512 MB pomnilnika in hitrost tiskanja do 44 strani na minuto*. Vhodno zmogljivost 350 listov je mogoče povečati na 2000 listov, vrhunska kakovost tiskanja, izpolnjena varnost in zanesljiva vzdržljivost pa je samo nekaj lastnosti, ki ustvarjajo izjemno vrednost tega tiskalnika.



Naredite več

- ▶ Delovnih obremenitev pri tiskanju se lotite z močjo 1-GHz dvojedrnega procesorja in 512 MB pomnilnika.
- ▶ Natisnite do 44 strani na minuto.
- ▶ Preprosta konfiguracija in nadzor pomembnih sistemskih podatkov prek 6-cm barvnega zaslona LCD.
- ▶ Pladenj za papir omogoča uporabo medijev velikosti od A6 do Legal, večnamenski podajalnik za 100 listov pa podpira tudi manjše medije in ovojnice.

Pripravljen, ko ste pripravljeni tudi vi

- ▶ Fiksna enota in slikovne komponente z dolgo življenjsko dobo podaljšujejo čas neprekinjenega delovanja.
- ▶ Nadomestne kartuše s tonerjem Unison™ zagotavljajo do 10.000 strani** visokokakovostnega tiskanja.
- ▶ Največja vhodna zmogljivost 2000 strani pomeni manj prekinitev.
- ▶ Vzdržljiv kovinski okvir je zasnovan za dolgo življenjsko dobo.

Zanesljiva, vgrajena varnost

- ▶ Lexmarkov celoten nabor varnostnih funkcij varuje vaše informacije v dokumentu, napravi, omrežju in povsod vmes.
- ▶ Številne vdelane funkcije varujejo napravo pred napadi.
- ▶ Standardna funkcija zaupnega tiskanja zagotavlja varnost pri tiskanju s preprosto kodo PIN.
- ▶ Buyers Lab, oddelek podjetja Keypoint Intelligence, je Lexmarku podelil prestižno nagrado BLI PaceSetter za varnost pri obdelavi dokumentov***.



Ustvarjen za naš planet


- ▶ Funkcije za upravljanje energije zmanjšujejo porabo energije med aktivno uporabo ali v stanju pripravljenosti.
- ▶ S standardnim obojestranskim tiskanjem varčujete s papirjem.
- ▶ Z uporabo že uporabljenih recikliranih materialov pri proizvodnji ohranjate naravne vire.
- ▶ Naprava ima srebrno oceno EPEAT® in je skladna s standardom ENERGY STAR®.
- ▶ Reciklirajte kartuše z nagrajenim Lexmarkovim programom zbiranja kartuš (LCCP).

* Hitrosti tiskanja in kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za dodatne informacije obiščite www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Povprečna vrednost standardno natisnjenih strani je deklarirana skladno s standardom ISO/IEC 19752.

*** Nagrada temelji na podatkih za Zahodno Evropo.

Lexmark B2546dw



1 B2546dw s 6-cm barvnim zaslonom
10,2 x 15,7 x 14,7 palca
260 x 399 x 374 mm

2 Pladenj za 550 listov
5 x 15,7 x 14,7 palca
126 x 389 x 374 mm

3 Pladenj za 250 listov
3,7 x 15,7 x 14,7 palca
95 x 389 x 374 mm

■ Standard (Običajna)

■ Dodatno

Podpira do tri dodatne pladnje.

© 2018 Lexmark. Vse pravice pridržane.

Lexmark, logotip Lexmark in Unison so blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc., zaščitene v ZDA in/ali drugih državah. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple Inc. ENERGY STAR® je zaščitena znamka v ZDA. EPEAT® je blagovna znamka družbe EPEAT, Inc. v ZDA in drugih državah. Google Cloud Print je blagovna znamka družbe Google, Inc. MOPRIA®, logotip Mopria®™ in logotipi Mopria® Alliance so blagovne znamke, storitvene znamke in certifikacijske znamke družbe Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Product specifications

Lexmark B2546dw

Tiskanje	
Zaslon	2,4-palčni (60 mm) barvni LCD zaslon
Hitrost tiskanja: Do ⁶	črno: 44 str/min
Prva stran (črno-belo) je natisnjena v	6.0 sekund
Ločljivost tiska	črna: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Spomin	standarden: 512 MB / maksimum: 512 MB
Trdi disk	Ni na voljo
Priporočena mesečna količina strani ²	2000 - 15000 Strani
Največji mesečni obratovalni cikel: do ³	120000 Strani na mesec
Potrošni material ⁷	
Število natisnjenih strani z kartužo ¹	do: Kartuša za 3.000 strani, Zmogljivejša kartuša za 6.000 strani, Izjemno zmogljiva kartuša za 10.000 strani
Predviden izkoristek transverne enote: Do največ	60000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani
Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom ¹	Začetne kartuša za program vračila kartuš zmogljivosti do 3000 strani
Ravnanje s papirjem	
Standardna papirna opcija	Vgrajeno pladenj za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 100 listov, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje
Dodatne papirne opcije	Pladenj za 250 listov, Pladenj za 550 listov, Pladenj za 550 listov z možnostjo zaklepanja
Vhodna kapaciteta papirja: Do	standardna: 350 listov papirja teže 70 g/m ² / maksimalna: 2000 listov papirja teže 70 g/m ²
Izhodna kapaciteta papirja: Do	standardna: 150 listov papirja teže 70 g/m ² / maksimalna: 150 listov papirja teže 70 g/m ²
Podprte velikosti medija	Karton, Ovojnice, Papirnat nalepke, Navaden papir, Prosojnice, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podprte velikosti medija	10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6
Splošno ⁴	
Standardna vrata	Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Brežžični 802.11b/g/n
Stopnja hrupnosti: tiskanja	obratovanje: 56 dBA
Določeno delovno okolje	Temperatura: od 16 do 32 °C, Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti, Višina: od 0 do 5000 metrov
Garancija izdelka ⁸	4-year guarantee (upon registration)
Velikost (mm - V x D x G) / Teža	260 x 399 x 374 mm / 14.1 kg
Številka dela	365C372

Vse informacije v tej brošuri se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Lexmark ni odgovoren za morebitne napake ali opustitve.

¹ Povprečna standardna donosnost strani, prijavljena v skladu z ISO / IEC 19752. ²"Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank. ³"Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki. ⁴Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla. ⁶Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartužami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions. ⁸Ponudba velja, če izdelek registrirate v 90 dneh od dneva nakupa. Ponudba ne velja za potrošni material ali obrabljive dele, kot sta fiksna ali prenosna enota. Podrobni pogoji in določila so na voljo na naslovu lexmark.com/myguarantee.